

Produkt: Museumskarton Canson

Oberfläche: glatt
Farbe: weiß

Stärke mm: 0,6

Säurefrei: ja
Leimung: Neutralgeleimt
Alkalische Pufferung: ja
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

Produkt: Museumskarton Canson

Oberfläche: glatt
Farbe: weiß

Stärke mm: 1,2

Säurefrei: ja
Leimung: Neutralgeleimt
Alkalische Pufferung: ja
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

Produkt: Museumskarton Canson

Oberfläche: glatt
Farbe: weiß

Stärke mm: 1,8

Säurefrei: ja
Leimung: Neutralgeleimt
Alkalische Pufferung: ja
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

Produkt: Museumskarton Canson

Oberfläche: glatt
Farbe: weiß

Stärke mm: 2,4

Säurefrei: ja
Leimung: Neutralgeleimt
Alkalische Pufferung: ja
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER
GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0
F +49 2234 95595-55
Alfred-Nobel-Straße 19
50226 Frechen

www.roemerturm.de

Zertifikate:



Produkt: Museumskarton Canson

Oberfläche: glatt
Farbe: weiß

Stärke mm: 3,0

Säurefrei: ja
Leimung: Neutralgeleimt
Alkalische Pufferung: ja
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,
DIN 6738

Produkt: Museumskarton Canson

Oberfläche: glatt
Farbe: antikweiß

Stärke mm: 1,2

Säurefrei: ja
Leimung: Neutralgeleimt
Alkalische Pufferung: ja
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,
DIN 6738

Produkt: Museumskarton Canson

Oberfläche: glatt
Farbe: antikweiß

Stärke mm: 1,8

Säurefrei: ja
Leimung: Neutralgeleimt
Alkalische Pufferung: ja
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,
DIN 6738

Produkt: Museumskarton Canson

Oberfläche: glatt
Farbe: antikweiß

Stärke mm: 2,4

Säurefrei: ja
Leimung: Neutralgeleimt
Alkalische Pufferung: ja
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,
DIN 6738

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER
GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0
F +49 2234 95595-55
Alfred-Nobel-Straße 19
50226 Frechen

www.roemerturm.de

Zertifikate:



Produkt: Museumskarton Canson

Oberfläche: glatt

Farbe: antikweiß

Stärke mm: 3,0

Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt

Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,

DIN 6738

**RÖMERTURM FEINSTAPIER
GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0
F +49 2234 95595-55
Alfred-Nobel-Straße 19
50226 Frechen

www.roemerturm.de

Zertifikate: