Oberfläche: matt Farbe: beige

Stärke mm: 0,5

Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,

DIN 6738

Produkt: Museumskarton Römerturm durchgefärbt

Oberfläche: matt Farbe: beige

Stärke mm: 1,5

Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,

DIN 6738

Produkt: Museumskarton Römerturm durchgefärbt

Oberfläche: matt Farbe: beige

Stärke mm: 2,0

Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,

DIN 6738

Produkt: Museumskarton Römerturm durchgefärbt

Oberfläche: matt Farbe: beige

Stärke mm: 2,5

Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,

DIN 6738

RÖMERTURM FEINSTPAPIER GMBH & CO. KG

T +49 2234 95595-0 F +49 2234 95595-55 Alfred-Nobel-Straße 19 50226 Frechen

www.roemerturm.de

Zertifikate:





Oberfläche: matt Farbe: beige

Stärke mm: 3,0

Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,

DIN 6738

Produkt: Museumskarton Römerturm durchgefärbt

Oberfläche: matt Farbe: antik

Stärke mm: 1,5

Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,

DIN 6738

Produkt: Museumskarton Römerturm durchgefärbt

Oberfläche: matt Farbe: antik

Stärke mm: 1,8

Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,

DIN 6738

Produkt: Museumskarton Römerturm durchgefärbt

Oberfläche: matt Farbe: antik

Stärke mm: 2,4

Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,

DIN 6738

RÖMERTURM FEINSTPAPIER GMBH & CO. KG

T +49 2234 95595-0 F +49 2234 95595-55 Alfred-Nobel-Straße 19 50226 Frechen

www.roemerturm.de





Zertifikate:

Oberfläche: matt Farbe: antik

Stärke mm: 3,0

Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,

DIN 6738

Produkt: Museumskarton Römerturm durchgefärbt

Oberfläche: matt Farbe: hellgrau

Stärke mm: 1,5

Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,

DIN 6738

Produkt: Museumskarton Römerturm durchgefärbt

Oberfläche: matt Farbe: hellgrau

Stärke mm: 1,8

Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,

DIN 6738

Produkt: Museumskarton Römerturm durchgefärbt

Oberfläche: matt Farbe: hellgrau

Stärke mm: 2,4

Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,

DIN 6738

RÖMERTURM FEINSTPAPIER GMBH & CO. KG

T +49 2234 95595-0 F +49 2234 95595-55 Alfred-Nobel-Straße 19 50226 Frechen

www.roemerturm.de

Zertifikate:





Oberfläche: matt Farbe: hellgrau

Stärke mm: 3,0 Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,

DIN 6738

Produkt: Museumskarton Römerturm durchgefärbt

Oberfläche: matt Farbe: teer

Stärke mm: 1,5

Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,

DIN 6738

Produkt: Museumskarton Römerturm durchgefärbt

Oberfläche: matt Farbe: teer

Stärke mm: 2,0

Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,

DIN 6738

Produkt: Museumskarton Römerturm durchgefärbt

Oberfläche: matt Farbe: teer

Stärke mm: 2,5

Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,

DIN 6738

RÖMERTURM FEINSTPAPIER GMBH & CO. KG

T +49 2234 95595-0 F +49 2234 95595-55 Alfred-Nobel-Straße 19 50226 Frechen

www.roemerturm.de

Zertifikate:

ISO 9706



.....

Oberfläche: matt Farbe: teer

Stärke mm: 3,0

Säurefrei: ja Leimung: Neutralgeleimt

Alkalische Pufferung: ja Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,

DIN 6738

RÖMERTURM FEINSTPAPIER GMBH & CO. KG

T +49 2234 95595-0 F +49 2234 95595-55 Alfred-Nobel-Straße 19 50226 Frechen

www.roemerturm.de

Zertifikate:





••••••