

**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt

Farbe: hellweiß

**Stärke mm: 1,5**

Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt

Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt

Farbe: hellweiß

**Stärke mm: 1,8**

Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt

Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt

Farbe: hellweiß

**Stärke mm: 2,4**

Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt

Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt

Farbe: hellweiß

**Stärke mm: 3,0**

Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt

Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

**RÖMERTURM FEINSTAPIER  
GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0  
F +49 2234 95595-55  
Alfred-Nobel-Straße 19  
50226 Frechen

[www.roemerturm.de](http://www.roemerturm.de)

**Zertifikate:**



**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt  
Farbe: hellweiß/weißlich

**Stärke mm: 1,5**

Säurefrei: ja  
Leimung: Neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt  
Farbe: hellweiß/weißlich

**Stärke mm: 1,8**

Säurefrei: ja  
Leimung: Neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt  
Farbe: hellweiß/weißlich

**Stärke mm: 2,4**

Säurefrei: ja  
Leimung: Neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt  
Farbe: hellweiß/weißlich

**Stärke mm: 3,0**

Säurefrei: ja  
Leimung: Neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

**RÖMERTURM FEINSTAPIER  
GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0  
F +49 2234 95595-55  
Alfred-Nobel-Straße 19  
50226 Frechen

[www.roemerturm.de](http://www.roemerturm.de)

**Zertifikate:**



**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt  
Farbe: weißlich/gelblich

**Stärke mm: 1,5**

Säurefrei: ja  
Leimung: Neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt  
Farbe: weißlich/gelblich

**Stärke mm: 1,8**

Säurefrei: ja  
Leimung: Neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt  
Farbe: weißlich/gelblich

**Stärke mm: 2,4**

Säurefrei: ja  
Leimung: Neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt  
Farbe: weißlich/gelblich

**Stärke mm: 3,0**

Säurefrei: ja  
Leimung: Neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

**RÖMERTURM FEINSTAPIER  
GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0  
F +49 2234 95595-55  
Alfred-Nobel-Straße 19  
50226 Frechen

[www.roemerturm.de](http://www.roemerturm.de)

**Zertifikate:**

