

TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: Foto-, Umschlag-, Passepartout- und Montagekarton

Oberfläche: matt
Farbe: hellweiß

Grammatur in g/m²: 300

Säurefrei: ja
Leimung: Neutralgeleimt
Alkalische Pufferung: ja
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738
pH-Wert: 8

Produkt: Foto-, Umschlag-, Passepartout- und Montagekarton

Oberfläche: matt
Farbe: hellweiß

Grammatur in g/m²: 400

Säurefrei: ja
Leimung: Neutralgeleimt
Alkalische Pufferung: ja
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738
pH-Wert: 8

Produkt: Foto-, Umschlag-, Passepartout- und Montagekarton

Oberfläche: matt
Farbe: weiß

Grammatur in g/m²: 300

Säurefrei: ja
Leimung: Neutralgeleimt
Alkalische Pufferung: ja
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738
pH-Wert: 8

Produkt: Foto-, Umschlag-, Passepartout- und Montagekarton

Oberfläche: matt
Farbe: weiß

Grammatur in g/m²: 400

Säurefrei: ja
Leimung: Neutralgeleimt
Alkalische Pufferung: ja
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738
pH-Wert: 8

**RÖMERTURM FEINSTAPIER
GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0
F +49 2234 95595-55
Alfred-Nobel-Straße 19
50226 Frechen

www.roemerturm.de

Zertifikate:



TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: Foto-, Umschlag-, Passepartout- und Montagekarton

Oberfläche: matt
Farbe: elfenbein

Grammatur in g/m²: 300

Säurefrei: ja
Leimung: Neutralgeleimt
Alkalische Pufferung: ja
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738
pH-Wert: 8

Produkt: Foto-, Umschlag-, Passepartout- und Montagekarton

Oberfläche: matt
Farbe: elfenbein

Grammatur in g/m²: 400

Säurefrei: ja
Leimung: Neutralgeleimt
Alkalische Pufferung: ja
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738
pH-Wert: 8

Produkt: Foto-, Umschlag-, Passepartout- und Montagekarton

Oberfläche: matt
Farbe: hellgrau

Grammatur in g/m²: 300

Säurefrei: ja
Leimung: Neutralgeleimt
Alkalische Pufferung: ja
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738
pH-Wert: 8

Produkt: Foto-, Umschlag-, Passepartout- und Montagekarton

Oberfläche: matt
Farbe: hellgrau

Grammatur in g/m²: 400

Säurefrei: ja
Leimung: Neutralgeleimt
Alkalische Pufferung: ja
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738
pH-Wert: 8

**RÖMERTURM FEINSTAPIER
GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0
F +49 2234 95595-55
Alfred-Nobel-Straße 19
50226 Frechen

www.roemerturm.de

Zertifikate:



TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: Foto-, Umschlag-, Passepartout- und Montagekarton

Oberfläche: matt

Farbe: schwarz

Grammatur in g/m²: 280

Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt

Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,

DIN 6738

pH-Wert: 8

Produkt: Foto-, Umschlag-, Passepartout- und Montagekarton

Oberfläche: matt

Farbe: schwarz

Grammatur in g/m²: 380

Säurefrei: ja

Leimung: Neutralgeleimt

Alkalische Pufferung: ja

Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706,

DIN 6738

pH-Wert: 8

**RÖMERTURM FEINSTAPIER
GMBH & CO. KG**

T +49 2234 95595-0
F +49 2234 95595-55
Alfred-Nobel-Straße 19
50226 Frechen

www.roemerturm.de

Zertifikate:

