

**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt  
Farbe: hellweiß

**Stärke mm: 1,5**

Säurefrei: ja  
Leimung: Neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt  
Farbe: hellweiß

**Stärke mm: 1,8**

Säurefrei: ja  
Leimung: Neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt  
Farbe: hellweiß

**Stärke mm: 2,4**

Säurefrei: ja  
Leimung: Neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt  
Farbe: hellweiß

**Stärke mm: 3,0**

Säurefrei: ja  
Leimung: Neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER  
GMBH & CO. KG**

T + 49 2273 95106-0  
F + 49 2273 95106-66  
Kerpener Straße 154  
50170 Kerpen

[www.roemerturm.de](http://www.roemerturm.de)

**Zertifikate:**



**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt  
Farbe: hellweiß/weißlich

**Stärke mm: 1,5**

Säurefrei: ja  
Leimung: Neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt  
Farbe: hellweiß/weißlich

**Stärke mm: 1,8**

Säurefrei: ja  
Leimung: Neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt  
Farbe: hellweiß/weißlich

**Stärke mm: 2,4**

Säurefrei: ja  
Leimung: Neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt  
Farbe: hellweiß/weißlich

**Stärke mm: 3,0**

Säurefrei: ja  
Leimung: Neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER  
GMBH & CO. KG**

T + 49 2273 95106-0  
F + 49 2273 95106-66  
Kerpener Straße 154  
50170 Kerpen

[www.roemerturm.de](http://www.roemerturm.de)

**Zertifikate:**



**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt  
Farbe: weißlich/gelblich

**Stärke mm: 1,5**

Säurefrei: ja  
Leimung: Neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

---

**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt  
Farbe: weißlich/gelblich

**Stärke mm: 1,8**

Säurefrei: ja  
Leimung: Neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

---

**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt  
Farbe: weißlich/gelblich

**Stärke mm: 2,4**

Säurefrei: ja  
Leimung: Neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

---

**Produkt: Museumskarton Hahnemühle beidseitig einsetzbar**

Oberfläche: matt  
Farbe: weißlich/gelblich

**Stärke mm: 3,0**

Säurefrei: ja  
Leimung: Neutralgeleimt  
Alkalische Pufferung: ja  
Alterungsbeständigkeit: ANSI Z39.48-1992, DIN ISO 9706, DIN 6738

---

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER  
GMBH & CO. KG**

T + 49 2273 95106-0  
F + 49 2273 95106-66  
Kerpener Straße 154  
50170 Kerpen

[www.roemerturm.de](http://www.roemerturm.de)

**Zertifikate:**


---

