

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw grey
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 120

 Dicke µm: 156
 Volumen cm³/g: 1,3
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 500
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

Toleranz:

5%

5%

+/-150

+/-1

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw grey
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 200

 Dicke µm: 256
 Volumen cm³/g: 1,28
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 700
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

Toleranz:

5%

5%

+/-150

+/-1

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw grey
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 250

 Dicke µm: 325
 Volumen cm³/g: 1,3
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1000
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

Toleranz:

5%

5%

+/-200

+/-1

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw grey
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 350

 Dicke µm: 458
 Volumen cm³/g: 1,31
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1100
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

Toleranz:

5%

5%

+/-200

+/-1

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw sand
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 120

 Dicke µm: 156
 Volumen cm³/g: 1,3
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 500
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

Toleranz:

5%

5%

+/-150

+/-1

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw sand
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 200

 Dicke µm: 256
 Volumen cm³/g: 1,28
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 700
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

Toleranz:

5%

5%

+/-150

+/-1

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER
GMBH & CO. KG**

 T +49 2273 95106-0
 F +49 2273 95106-66
 Kerpener Straße 154
 50170 Kerpen

www.roemerturm.de
Zertifikate:

 Das Zeichen für
 verantwortungsvolle
 Waldwirtschaft

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw sand
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 250

 Dicke µm: 325
 Volumen cm³/g: 1,3
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1000
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

 Toleranz:
 5%
 5%
 +/-200
 +/-1

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw sand
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 350

 Dicke µm: 458
 Volumen cm³/g: 1,31
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1100
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

 Toleranz:
 5%
 5%
 +/-200
 +/-1

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw green
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 120

 Dicke µm: 156
 Volumen cm³/g: 1,3
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 500
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

 Toleranz:
 5%
 5%
 +/-150
 +/-1

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw green
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 250

 Dicke µm: 325
 Volumen cm³/g: 1,3
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1000
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

 Toleranz:
 5%
 5%
 +/-200
 +/-1

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw green
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 350

 Dicke µm: 458
 Volumen cm³/g: 1,31
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1100
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

 Toleranz:
 5%
 5%
 +/-200
 +/-1

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw red
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 120

 Dicke µm: 156
 Volumen cm³/g: 1,3
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 500
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

 Toleranz:
 5%
 5%
 +/-150
 +/-1

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER
GMBH & CO. KG**

 T +49 2273 95106-0
 F +49 2273 95106-66
 Kerpener Straße 154
 50170 Kerpen

www.roemerturm.de
Zertifikate:

 Das Zeichen für
 verantwortungsvolle
 Waldwirtschaft

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw red
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 250

 Dicke µm: 325
 Volumen cm³/g: 1,3
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1000
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

Toleranz:

5%

5%

+/-200

+/-1

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw red
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 350

 Dicke µm: 458
 Volumen cm³/g: 1,31
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1100
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

Toleranz:

5%

5%

+/-200

+/-1

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw anthracite
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 120

 Dicke µm: 156
 Volumen cm³/g: 1,3
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 500
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

Toleranz:

5%

5%

+/-150

+/-1

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw anthracite
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 250

 Dicke µm: 325
 Volumen cm³/g: 1,3
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1000
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

Toleranz:

5%

5%

+/-200

+/-1

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw anthracite
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 350

 Dicke µm: 458
 Volumen cm³/g: 1,31
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1100
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

Toleranz:

5%

5%

+/-200

+/-1

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw blue
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 120

 Dicke µm: 156
 Volumen cm³/g: 1,3
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 500
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

Toleranz:

5%

5%

+/-150

+/-1

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER
GMBH & CO. KG**

 T +49 2273 95106-0
 F +49 2273 95106-66
 Kerpener Straße 154
 50170 Kerpen

www.roemerturm.de
Zertifikate:

 Das Zeichen für
 verantwortungsvolle
 Waldwirtschaft

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw blue
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 250

 Dicke µm: 325
 Volumen cm³/g: 1,3
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1000
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

Toleranz:

5%

5%

+/-200

+/-1

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw blue
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 350

 Dicke µm: 458
 Volumen cm³/g: 1,31
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1100
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

Toleranz:

5%

5%

+/-200

+/-1

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw black
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 120

 Dicke µm: 160
 Volumen cm³/g: 1,33
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 500
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

Toleranz:

5%

5%

+/-150

+/-1

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw black
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 200

 Dicke µm: 260
 Volumen cm³/g: 1,3
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 700
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

Toleranz:

5%

5%

+/-150

+/-1

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw black
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 250

 Dicke µm: 330
 Volumen cm³/g: 1,32
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1000
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

Toleranz:

5%

5%

+/-200

+/-1

Produkt: Shiro Echo

 Oberfläche: matt
 Farbe: raw black
 Wasserzeichen: ohne

Grammatur in g/m²: 350

 Dicke µm: 463
 Volumen cm³/g: 1,32
 Rauheit nach Bendtsen ml/min: 1100
 Absolute Feuchtigkeit %: 6,5

Toleranz:

5%

5%

+/-200

+/-1

**RÖMERTURM FEINSTPAPIER
 GMBH & CO. KG**

 T +49 2273 95106-0
 F +49 2273 95106-66
 Kerpener Straße 154
 50170 Kerpen

www.roemerturm.de
Zertifikate:

 Das Zeichen für
 verantwortungsvolle
 Waldwirtschaft